n° 176. a lire à Soir par M. Vacher.

Toutes commotions qui a causé un épanchement de ligueur dans le cerveau, selon la plupart des auteurs, est absolument incurable, cela n'est pas absolument vray ou du moins tres difficile a prouver, mais le longueur du tems n'est pas determiné pour rassurer un malade de l'evenement d'un coup ou d'une chute, ainsy que faisoient les anciens, qui le tenoient cepes quarante jours expiré, alors ils comptoient leurs malades hors de danger.

Nous voyons journellement des accidens survenir au bout de trois mois, six mois et meme un année, et au delà, cela suitte d'un coup ou d'une chutte, qui ne se terminent pour lors, que par la mort.

Mais les abcez et les grands épanchemens, ne sont pas toujours les seules suittes facheuses des commotions. Je soupçonne le cerveau susceptible d'un autre espece de maladie aussi facheuse, soit quelle procede des commotions soit d'autres causes, qui est le cancroma. et meme le cancer ulceré.

Jay eu lieu de faire plusieurs observations a ce sujet

ARC 45 n° 95

egard qui semble detruire les prejugés du contraire est a dire ~~qui semblerait detruire le~~ ~~progrès~~ qu'il ne puisse se former de carcinome au cerveau

Jay communiqué en 1733. a l'academie de chirurgie Une observation Sur Un cancer a la Substance corticale du ~~cerveau~~ cervelet une carie aux os du crane

C'etoit Une fille de cette Ville agé de 35 ans, qui a souffert pendant huit années consecutives, Une douleur dans la tete tres Violante et continue, une insomnie pour laquelle maladie elle avoit eu recours aux personnes de l'art les mieux famées, qui avoient mis en Usage les Saignées du bras, du pied, de la jugulaire, de l'artere temporale et meme le trepan, Sans avoir obtenu la moindre diminution de Ses douleurs. Enfin elle mourut huit jours apres l'operation du trepan.
a L'ouverture de Son Cadavre, nous trouvames dans la Substance corticale du cerveau trois fungus dont le plus considerable etoit de la grosseur d'un gros pois et si dur qu'on eut peine a le couper en deux.

ils étoient éloignés les Uns des autres de deux a trois lignes, S'enfoncant tous trois intimement a la dure mere qui avoit en ces endroits contracté beaucoup de leur dureté, et s'étoit fort épaissie, faisant une Saillie proportionné a leurs Volume, et alloit se loger dans une fosse qui se trouvoit deprimé a l'os pariétal sous lequel étoient Situés les fungus. la crane étoit generalement fort épais et est ce n'avoit dans ces endroits que l'épaisseur d'une feuille de papier, tous les Vaisseaux de la dure mere a la Circonferance de ces champignons, étoient Variqueux, ces champignons étoient comme cartilagineux et penetroient dans la Substance Corticale de la profondeur d'environ trois lignes, avec de petites racines a droite et a gauche, qui s'enfonçoient plus ou moins profondement dans la Substance Medulaire. L'on remarquoit aussi un peu de matiere ichoreuse entre ces fungus et la dure mere, tous trois [redacted] étoient legerement Ulcéré les fosses dans les étoient aussi enduites de cette meme

ligneux et cariés dans toute leur étendue.

Les Ventricules Supérieurs se trouverent remplis d'eau et le 3me d'un Sang noir et épais.

Messieurs petits pere et fils, me firent l'honneur de m'écrire qu'ils s'etoient nommés commissaire de mon observation, mais qu'il n'en pouvoient faire usage, en ce qu'il ne pouvoient point admettre ce carcinome et moins encore de cancre dans le cerveau et me prioit de donner un autre titre a mon observation, mais je ne crus pas devoir le changer en autre.

2me observation

Un Soldat du Regiment du Roy fut apporté dans cet hopital le printems dernier, ayant pour toutte indisposition. Une violente douleur de tete, dont il etoit affligé depuis trois jours. Messieurs attalin professeurs en medecine, qui etoit pour lors de quartier, mis en usage tous les remedes indiquées principalement les differentes Saignées, le Soldat expira le Septieme jours de sa maladie. nous fimes ouverture de son cadavre. nous trouvames

Un champignon ou Carcinome de la grosseur d'une noisette Situé a la partie Superieure de l'hemisphere droit du cerveau. a trois lignes de la faux vis a vis la Suture Sabdoide, qui occupoit toutte l'epaisseur de la Substance cendrée, enduit Sur Sa Superficie d'une matiere Sanieuse et la pie mere detruite en cet endroit. Tous les vaisseaux les plus voisins de la dure mere et pie mere, extremement Variqueux. Nous enlevames enfuite ce Carcinome en detruisant cinq ou Six racines qui penetroit grenoit naissance de ces glandes Sebiferes et qui penetroit auffi dans la Substance Medulaire, Nous fendimes les Tubercule que nous trouvames de la consistance et durete d'un Vray cartilage Sans aucun Vestige de fibres ny de vaisseaux D'une rouge brun qui diminuoit par nuances du centre a la circonference. le reste du cerveau etoit dans Son etat naturele, Si l'on en excepte les Ventricule qui etoit gorgés d'une Serosité moins fluide qu'a lordinaire.

3.me observation

Un canonier Du Regiment de Royal artillerie Bataillon de Villers Nommé Pierre Nouvelle, agé de 30 ans d'un bon temperement, fort et Vigoureux, etant Venu a

l'hopital pour y voir un de ses camarades, me consulta pour occasion sur une tumeur indolente de la grosseur d'un petit oeuf, Située sur la partie Superieure du coronal tres pres de la fontanelle a un demie pouce de la direction du Sinus longitudinale de la dure mere, ai ant remarqué de la fluctuation, je lui demandai la cause de cette tumeur, il me fit le detail Suivant Scavoir.

que le printems de l'année 1749 il avoit été attaint d'une fievre maligne avec delire; qu'il avoit resté deux mois dans l'hopital, qu'il en etoit Sortit en parfaitte Santé, qu'il avoit continué a se bien porter, jusqu'au mois de Septembre Suivant; que la fievre l'avoit obligé de revenir aud. hopital pour cinq jours Seulement pendant lesquelles on l'avoit Saigné deux fois, que la fievre qu'il croyoit tierce ne gagnant plus reparut, il en etoit Sortit Sans vouloir etre purgé; Le lendemain portant sa main Sur Sa tete il S'étoit apperçu d'une petite tumeur de la grosseur d'un pois, peu de jour apres comme cette tumeur augmentoit il l'avoit fait examiner par le frater de Sa compagnie qui l'avoit asseuré que c'etoit une loupe: ce qui l'avoit tranquilisé. cette pretendue loupe grosse comme une noisette pour lors, etoit devenuë en peu de jours aussi grosse qu'un oeuf

quoique toujours indolente.

cest dans cet etat que le Malade se presenta a moy. je lui demandai si quelques coups ou chutes n'auroient point donné occasion a cette tumeur, il me repondit que non, a la Verité il me reste quelques Scrupules à cet egard; quelle qu'en fut la cause, je conseillay au Soldat de se rendre a lhopital, pour faire ouvrir cette tumeur dont la matiere pouvoit par son sejour et son mauvais caractere alterer la substance de l'os. il fit peu de cas de ce proquostic. il me repondit qu'il se portoit mieux que moi. cependant le progrés de la tumeur le determina huit jours apres, a se rendre a lhopital qui etoit le cinquieme jour. la tumeur avoit pour lors le volume de deux gros oeufs sans aucun sentiment de douleur, ny changement a la peau. l'ayant examiné de nouveau. je trouvay la fluctuation encore plus marqué que la premiere fois. comme je me soupçonnois Violemment etre de ces tumeurs Spongieuses que j'ay souvent trouvé accompagné de carie quant elles se trouvent voisines des os. apres les remedes generaux j'invitay le medecin major, plusieurs chirurgiens tant des Regiments que

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

de la Ville, a Louverture, (observant toujours qu'il y avoit carie a lés) il Sortit Un melange de Serosité, de pus et de Sang Si confondu que nous ne pumes jugés precisement de la qualité de la matiere. aiant examiné le fond du Sac, le Crane nous parut parfaitement Connert de gerisane, chacun regarda cette plaie comme Simple et elle fut panſé en consequence. je fut absent pendant trois jours, à mon retour je trouvay les bords de la plaie gonflés, gonflés et Un peu renversés, dans son fond Une matiere gelatineuse, collé Sur les chairs de meme qualité que les bords. il fut observé que le Lendemain de loperation le malade se plaignit pour la premiere fois de douleurs au Ventre aux Rains et defaillance qui cederent a deux Saignées et autant de Lavemens. le jour Suivant il Survint Un Vomissement qui cessa apres l'Usage d'une potion faitte avec Eau de Menthe, le Sirop de limons et le Sel dabsinthe. mais il Survint de la fievre et Une douleur tres Vive et periodique qui lui Barroit le front depuis l'Un des Sinus Sourcilliers a l'autre.

Tous ces Simptomes que ie trouvay a mon arrivé; me determinerent a faire Sur le champ Vne incision cruciale Sur la playe pour en emporter tous les bords. apres avoir depouillé le crane de Son pericoste. je trouvay Sur lós coronal au centre de la tumeur, Vne petite excroissance charnue de la groSSeur et figure d'un grain d'Epine Vinette. qui avoit receuté a la rugine; Sa couleur etoit d'un rouge pasle. ie fis avertir le medecin major qui apres avoir Visité la playe, convint avec moi que ce petit mammelon charnu etoit implanté dans le corps de lós. pour mieux nous en convaincre, ie pris Vn Stilet fort fin et a la faveur du mammelon ie penetray jusque Sur la dure mere. nous conjecturames que le depost dont Setoit formé la tumeur avoit Sa Source au dedans du crane; ce qui nous engagea a interroger de nouveau le malade, qui nous certifia avec assurance n'avoir jamais été frappé ny fait aucune etude Sur Sa tete. le trepan fut decidé pour le lendemain. le medecin major et tous mes confreres qui Setoient trouvés a l'ouverture de la tumeur, assisterent a l'operation. nous crumes trouver Vn depôt considerable Sur la dure mere, mais l'opperation faitte il ne parut aucune liqueur Sur cette membrane. nous reconnumes Seulement mais tres Sensiblement.

ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE BIBLIOTHEQUE

le point charnue en partie attaché a la dure mere qui avoit donné naiss.ce au tubercule qui traversoit la portion d'os que javois enlevé avec la couronne du trepan ou il restoit encore sur la dure mere quelques fibres en forme de bouges. Comme nous etions tous genereux que le depost s'il y en avoit eu, devoit etre entre le crane et la dure mere. je ne proposay point d'ouvrir cette membrane. mais seulement de multiplier les couronnes de trepan, quoiqu'il ne se fut fait aucunes evacuations du dedans. Le malade s'en trouva soulagé de la pesanteur douloureuse qu'il ressentoit a la partie anterieure de la tete. il fut pansé a lordinaire, et lon reitera les saignées. il passa la nuit assez tranquilement. le landemain on reyeta le meme gonflement sans qu'il se manifesta de depôt au dedans. vers la fin de la journé il survint de petittes convulsions periodique ensuite continue. Le jour suivant troisieme de loperation il tomba dans l'assoupissement et mourut le landemain a cinq heures du matin dans les plus violentes convulsions.

aiant pris lheure pour louverture du cadavre, M.rs les Professeurs, accompagné de M.r Nigue Un Scavant anglois et plusieurs chirurgiens se rendirent a lhopital ou nous observames ce qui suit.

Le crane etant scié et la calotte osseuse enlevé. nous ne trouvames aucune alteration sur toute letendue

exterieure de la Dure Mere, ou nous avions cru trouver un amas de pus. je coupay cette membrane dans le même sens que la calotte. ensuite je l'enlevay doucement de devant en arriere, je trouvay une resistance tres forte independante de la faux. precisement a l'endroit ou le trepan avoit été appliqué. ayant forcé cette resistance il se detacha une portion de la Substance corticale grosse environ comme un petit pois de consistance calleuse et d'un rouge obscur. nous laissames cette portion du cerveau avec son pedicule attaché a la paroi interne de la dure mere en forme de bride, lâche environ d'une ligne en longueur pour l'examiner, apres nos recherches sur les parties lezées du cerveau, ce Viscere etant a decouvert, nous trouvames l'hemisphere droit enduit et imbibé environ l'epaisseur d'une ligne d'un pus Verdatre de consistance glueuse, plus fluide vers la partie droite de la base du cerveau. pour decouvrir et degager la pie mere de ce pus gelatineux et tres adherent a cette membrane je fut obligé de la ratisser avec un Scalpel, en plusieurs endroits il ne restoit que des Vaisseaux gorgés et detaché de son tissu. en d'autres endroits elle avoit totalement perdu de son adherence dans les enfractuosité ou circonvolution du cerveau, qu'avec les doigts j'en enlevay plus large que la main sans trouver de resistance. la faux et son ganillon avoient empeché la communication de ces epanchements a la partie gauche du cerveau et au Cervelet qui se presenterent sous la forme naturelle, si bien en

excepte les Ventricules qui etoient gorgés d'une Serosité claire et Limpide.

Nous examinames ensuite l'endroit ou la petitte portion du Cerveau, avoit été dechiré et enlevé par la dure mere: pour cet effet nous remimes cette membrane en place et Nous trouvames que le pedicule qui avoit entraîné la petitte portion du Cerveau, repondoit directement a l'endroit ou le Coronal etoit troué, par la nous fumes convaincu que le petit mammellon qui avoit penetré lós etoit contigu a ce pedicule. Nous examinames ensuite la dure Mere au jour et a la lumiere Son tissu nous parut legerement alteré a sa Surface Externe environ la largeur d'une piece de 24 sols. de forme irreguliere a l'endroit qui posoit immediatement Sur le foyer de l'abscez. La Surface exterieure de cette membrane adherente au crane etoit dans Son etat naturel et Sans alteration, quoiqu'elle eut filtré Une liqueur dont l'impression se laissoit appercevoir Sur lós Seulement par Une difference de couleur. je diray en passant que j'ay eu lieu d'observer plusieurs fois que de quelle Nature que Soient les deposts de la tete Soit au dessus Soit au dessous de cette membrane je ne l'ay jamais trouvé percé ny alteré dans la Surface opposé au deposit.

Nous retournames pour examiner le changement de consistance de ce Viscere dont Une portion environ de la groSSeur d'une petite Noix, nous parut Sphacelée d'un Rouge

macule